



КУКУРУДЗА

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо застосування препаратів компанії «Агротехносоюз»
для реалізації генетичного потенціалу кукурудзи

Затрати, євро/га	
Страхова	7
Прибуткова	15
Інтенсивна	28



СТРАХОВА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8 л/т	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га		Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га	6,60	3-4
ПРИБУТКОВА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8 л/т	Фульвітал Плюс Zn 0,2 кг/га	Фульвітал Плюс 0,45 л/га	Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га	15,38	4-6
ІНТЕНСИВНА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8 л/т	Фульвітал Плюс Zn 0,2 кг/га	Фульвігрін Стимул 1 л/га	Фульвігрін Антистрес 1 л/га	28,40	7-10
ЗРОШЕННЯ	Фертигація (полив) - Гуміфілд 1-2 кг/га або Гуміфілд ВР-18 - 4-8 л/га/10 м ³ 2-4 рази за сезон (без підкислення води і додавання добрив)					
Фаза росту культури	Обробка насіння	3-5 листків	6-9 листків	Формування зерна		
	<ul style="list-style-type: none"> • Стимулює розвиток міцної кореневої системи • Підвищує польову схожість насіння • Знижує стрес від низьких температур 	<ul style="list-style-type: none"> • Стимулює ріст рослин • Компенсує дефіцит цинку • Підвищує коефіцієнт засвоєння добрив 	<ul style="list-style-type: none"> • Покращує запилення качанів • Знімає стрес від нестачі елементів живлення • Посилює фотосинтез 	<ul style="list-style-type: none"> • Підвищує стійкість до посухи • Знижує негативний вплив високих температур • Збільшує масу 1000 насінин 		

*При появі посухи – рекомендується проводити додаткові обробки препаратом Гуміфілд Форте Аміно нормою 0,2-0,4 л/га або препаратом Фульвігрін Антистрес нормою 0,5 л/га, кожні 10-14 днів до закінчення посухи.



За рахунок фульвових кислот можна побачити більшу вегетативну масу.



На фото візуально помітно більш розвинену кореневу систему у рослин на дослідній ділянці. Це стимулює краще засвоєння елементів живлення.

Ефективність застосування препаратів компанії Humintech GmbH**

Господарство	Фаза внесення	Препарат, л/га, л/т, кг/га	Урожайність, ц/га		Додаткові затрати, євро/га *	Приріст, ц/га
			Контроль	Дослід		
Хмельницька обл., Волочиський р-н.	3-5 листків	Фульвітал Плюс Zn 0,2 кг/га	118,3	128,8	13,6	10,5
	6-9 листків	Фульвітал Плюс Zn 0,2 кг/га				
Чернігівська обл., Талалаївський р-н.	3-5 листків	Фульвітал плюс Zn 0,15 кг/га + Гуміфілд ВР-18 0,5 л/га	80	89	8,95	9
Черкаська обл., Шевченківський р-н.	3-5 листків	Фульвітал Плюс Zn 0,2 кг/га	95,6	105,4	22,85	9,8
	5-7 листків	Фульвігрін Стимул 1,0 л/га				
	7-9 листків	Фульвігрін Антистрес 0,5 л/га				
Запорізька обл., Запорізький р-н.	3-5 листків	Фульвітал Плюс Zn 0,2 кг/га	70	77	13,6	7
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н.	4-5 листків	Фульвітал Плюс Zn 0,2 кг/га	80,95	85,9	10	4,95
	5-7 листків	Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га				
Чернігівська обл., Прилуцький р-н.	4-5 листків	Фульвігрін Антистрес 1,0 л/га	90,7	100	10,7	9,3
Київська обл., Макарівський р-н.	10-11 листків	Гуміфілд ВР-18 0,4 л/га + Фульвігрін Антистрес 1,0 л/га	61	70,1	13,78	9,1
	Зірочка	Фульвігрін Бор 1,0 л/га				
	Трункування	Гуміфілд ВР-18 0,4 л/га				
	Прапорцевий листок	Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га				

* додаткові затрати розраховані за рекомендованими прайсовими цінами імпортера

** окупність застосованих препаратів складає від 6:1 до 15:1