

СОЯ

Рекомендовані технології для реалізації генетичного потенціалу сої

		Страхова технологія*	Прибуткова технологія*
Фаза внесення		Затрати 5,0 є/га  Приріст 1,5-2 ц/га 	Затрати 5,7-9,5 є/га  Приріст 2-3 ц/га 
Обробка насіння 		Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т	Фульвігрейн Сід в.с., 1,0 л/т
2-4 листки 		-	Гуміфілд Форте Фульвік в.с., 0,2-0,4 л/га
Бутонізація 	достатньо вологи	Фульвітал Плюс в.с., 0,3-0,45 л/га	Фульвітал Плюс в.с., 0,3-0,45 л/га
	дефіцит вологи	Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,2-0,4 л/га	Гуміфілд Форте Фульвік в.с., 0,2-0,4 л/га
Налив бобів 		Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,2-0,4 л/га	Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,4 л/га (необов'язкове)

* У випадках промивання ґрунтових гербіцидів або сильних гербіцидних опіків застосувати антистресант! (Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га, Фульвігрейн Антистрес в.с., 0,4 л/га або Фульвігрін Антистрес в.с., 0,5 л/га).