




ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ ОЗИМИ

Рекомендовані технології для реалізації генетичного потенціалу зернових культур

Страхова технологія

Фаза внесення	Умови достатнього зволоження		Умови дефіциту вологи	
	Затрати 7,8 €/га	Приріст 3,5- 4,5 ц/га	Затрати 8,8 €/га	Приріст 3,5- 4,5 ц/га
Обробка насіння 	Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т		Фульвігрейн Сід в.с., 1,0 л/т	
Осіннє куцання 	-		-	
Весняне куцання 	Гуміфілд Форте Фульвік в.с., 0,4 л/га		Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,4 л/га	
Прапорцевий листок 	-		-	
Цвітіння 	-		-	
Налив зерна 	Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,2-0,4 л/га		Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,2-0,4 л/га	

Прибуткова технологія

Фаза внесення	Умови достатнього зволоження		Умови дефіциту вологи	
	Затрати 12,7- 20,5 €/га	Приріст 4,0- 5,5 ц/га	Затрати 11,4- 19,2 €/га	Приріст 5- 7 ц/га
Обробка насіння 	Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т		Фульвігрейн Сід в.с., 1,0 л/т	
Осіннє куцання 	Гуміфілд Форте Фульвік в.с., 0,4 л/га (необ'язкове)		Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га (необ'язкове)	
Весняне куцання 	Фульвітал Плюс в.с., 0,3-0,45 л/га		Фульвітал Плюс в.с., 0,3-0,45 л/га	
Прапорцевий листок 	Фульвігрін Стимул в.с., 0,5 л/га		Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,2-0,4 л/га	
Цвітіння 	Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,2-0,4 л/га (необ'язкове)		Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,2-0,4 л/га	
Налив зерна 	Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,2-0,4 л/га (необ'язкове)		Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га (необ'язкове)	

Для зернових колосових ярих культур технологія застосування ідентична (без врахування осінньої вегетації).

Примітка: жирним шрифтом виділені обов'язкові внесення.